



LABORATUVAR ÇAPRAZ ENFEKSİYONU ÖNLEME TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/30/YT-19.10.2014/REVNO-00

1. AMAÇ

1.1. Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

2.1. Laboratuvar çalışanlarını kapsar

3. SORUMLULAR

3.1. Başhemşire,

3.2. Enfeksiyon kontrol hemşiresi

3.3. Laboratuvar çalışanları ve

3.4. Temizlik personeli

4. UYGULAMA

4.1. Laboratuvara gelen ölçü ve protezler ayrı bir yerde kabul edilmeli, tek kullanımlık kaplarda muhafaza edilmelidir.

4.2. Çalışma alanındaki yüzeyler önceden temizlenmeli, bu alan günlük olarak dezenfekte edilmelidir.

4.3. Burada çalışan kişiler temiz bir laboratuvar kıyafeti giymeli, yüz maskesi, koruyucu gözlük, tek kullanımlık eldiven kullanmalıdır

4.4. Ağızdan çıkmış protezler için kullanılan aletler ve malzemeler, diğerlerinden ayrı olarak kullanılmalıdır.

4.5. Fırçalar ve diğer teçhizat günlük olarak mutlaka dezenfekte edilmeli ölçü kaşıkları steril edilmelidir

4.6. Ölçüler ve kapanış mumları: Tükrük ,kan ve diğer artıkları uzaklaştırmak amacıyla alınan ölçüler akan su altında yıkanmalı, dezenfektanlı solüsyonla bekletilmeli yada dezenfektan sprey kullanılmalıdır

4.7. Dezenfeksiyon işlemi sonrasında alçı modellere zarar vermemesi için artık dezenfektanların uzaklaştırılması amacıyla ölçü tekrar yıkanmalıdır.

4.8. Eski protezler, laboratuvar ortamında yapılan yeni protezlerin kontaminasyonuna neden olmaması için ayrı kabul edilmelidir.

4.9. Teknisyenlerden gelen protezler hastaya kullanılmadan önce mutlaka tekrar dezenfektanlanmalıdır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....